

Refrigerador para Vacunas 12 Pies Cúbicos

RVASCV-12

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

www.polymediccompany.com

55 1612 4892

ventas@polymediccompany.com

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 12 ft3
- Medidas generales: 625mm x 498mm x 1950mm (Frente x Fondo x Alto)
- Rango de operación de +2ºC a +8ºC
- Set point +5°C
- Controlador de temperatura con display digital

PANELES

- Fabricado en su interior y exterior en acero Inoxidable tipo AISI 304, grado sanitario
- Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC

CONGELADOR EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO

- Preserva temperaturas de congelación
- Colocado en el mismo cuerpo en la parte superior del equipo, capaz de mantener una temperatura homogénea y constante en el refrigerador
- Con una puerta individual interna lisa de acero inoxidable tipo AISI -304 con aislante
- Regulador de flujo de aire mecánico, fabricado en aluminio con indicador de flujo para una mejor homogeneidad de temperatura del congelador y del cuerpo del refrigerador
- Charola de escurrimiento removible de acero inoxidable tipo AISI-304 colocada debajo del congelador con desagüe a la charola de recepción de condensados

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

PANEL DE CONTROL

- Alarmas AUDIBLES Y VISUALES:
- Temperatura Alta y Baja
- Falla de suministro eléctrico
- Batería baja del panel de control
- Puerta abierta por mas de 1 minuto

PUERTA

- Puerta solida en acero inoxidable
- Empaque magnético con sellado hermético
- Mecanismo de auto cierre.
- Cerradura de seguridad de acero inoxidable, con sistema retráctil en el costado izquierdo, evitando el contacto con la parte interna

INTERIOR

- 4 Parrillas ajustables, fabricadas en acero inoxidable
- Luz blanca en su interior (No genera calor)
- Regatones para superficies irregulares
- Alimentación eléctrica 110 VAC

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.