


Sistema de Rayos X Veterinario Mindray

Vetix S380

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

www.polymediccompany.com
55 1612 4892
ventas@polymediccompany.com

Cumple con los estándares de radiografía digital para humanos, con más de 30 patentes de invención.



iShotHelper

Software profesional de guía de posicionamiento

iVocal

Control de exposición por voz Ofrece una captura eficaz, proporcionando un tratamiento integral al paciente

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

iFast

Tecla maestra para apagar/ encender

Encendido y apagado más rápido. Reducción de errores operativos causados por complejos procedimientos de arranque.

iSolo

Flujo de trabajo individual.

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR DE RAYOS X	
Potencia constante	32 kW
Rango de energía	40 - 125 kVp
Rango mAs	0.1mAs~125mAs
Rango mA	10 mA~500 mA
Frecuencia máxima del inversor	460 kHz
TUBO	
Modelo	E7239X (Canon)
Tubo de rayos X	Ánodo giratorio (1.0 / 2.0 mm)
Tiempo de exposición	0.001-8 seg
Filtración total:	≥2.5mmAl (70kV)

Solicita tu cotización


Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

BASTIDOR	
Tipo de superficie	Mesa flotante de 4 vías
Longitud	Estándar 150 cm, Opcional: 120cm
Capacidad máxima	80 Kg
Frenos	Electromagnéticos
DETECTOR FLAT PANEL	
Centelleador	CsI
Tamaño de píxel:	140 µm
Protección:	IP54
Tiempo de previsualización:	≤2.3 s
Matriz de píxeles:	3072 × 3072
Bits de datos	16 bits

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Imagenes clínicas



Cráneo (radiografía lateral)

Tórax (radiografía lateral derecha)

Tórax (radiografía lateral derecha)

Abdomen (radiografía lateral izquierda)

Tobillo (radiografía lateral)

Extremidad

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.